

NOVÉ**CITROËN**

CITROËN JUMPY FURGON

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

| Verze | Motor | Výkon (kW / k) | FURGON | FLEXI | POLOKOMBI |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 | 88 / 120 | 699 900 (846 879) | - | - |
| | 2.0 BlueHDi 145 MAN6 | 106 / 145 | 734 900 (889 229) | 829 900 (1 004 179) | 809 900 (979 979) |
| L2 | 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 | 130 / 177 | 809 900 (979 979) | - | - |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh) | 100 / 136 | 1 019 900 (1 234 079) | - | - |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh) | 100 / 136 | 1 179 900 (1 427 679) | - | - |
| | 2.0 BlueHDi 145 MAN6 | 106 / 145 | 774 900 (937 629) | 869 900 (1 052 579) | 849 900 (1 028 379) |
| | 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 | 130 / 177 | 849 900 (1 028 379) | - | - |
| L3 | Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh) | 100 / 136 | 1 059 900 (1 282 479) | - | - |
| | Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh) | 100 / 136 | 1 219 900 (1 476 079) | - | - |

> **Prodloužená značková záruka EssentialDrive^(*) na 3 roky nebo 120 000 km** – neplatí pro elektrické verze

> **Úvěr s 0% navýšením**, více na **Úvěr s 0% úrokovou sazbou** (citroen.cz)

Ceník s platností od 1. 6. 2024. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek (standardně je dodávána s motorem 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 a pro všechny verze L3).

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| ABS + EBA + EBD | | • | • | • |
| ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu | UF01 | • | • | • |
| Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA) | | • | • | • |
| Systém automatického nouzového brzdění - kamera (V-EAB) | | • | • | • |
| Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost) | | • | • | • |
| Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče) | | • | • | • |
| Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor) | | • | • | • |
| Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace | NN01 | • | • | • |
| Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce | NF26 | - | • | • |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla | | • | • | • |
| Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem | | • | • | • |
| Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) | | • | • | • |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá) | UE05 | • | • | • |
| Palubní počítač | | • | • | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti | RG31 | • | • | • |
| Zadní parkovací asistent | UB21 | • | • | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | JA12 | • | • | • |
| Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor (pouze pro Furgon) | | • | - | - |
| Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem) | | • | • | • |

> SEDADLA

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Látkové čalounění Mica | 43FT | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | | • | • | • |
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem | WAAF | • | • | • |
| Lavice ve druhé řadě, tři místa | | - | • | • |

> KOMFORT

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| Manuální klimatizace | RE01 | • | • | • |
| Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický | | • | • | • |
| Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu | ZJA3 | • | • | • |
| Čtyři reproduktory vpředu | | • | • | - |
| Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu) | | - | - | • |
| Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotýkovým ovládáním) | | • | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | • | • | • |
| Světelný a dešťový senzor | NB08 | • | • | • |
| Automatické přepínání dálkových světlometů | YQ02 | • | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | | • | • | • |
| Vrstvené akustické a tepelně odstíněné čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce | VF38 | • | • | • |
| Osvětlení kabiny | | • | • | • |
| Odkládací prostory v panelech dveří | | • | • | • |
| Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná | | • | • | • |
| Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky | | • | • | • |
| Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky | | • | • | • |
| Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky | | • | • | • |
| Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce | | • | • | • |
| Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce | | • | • | • |
| Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé) | | - | • | - |
| Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu) | | - | - | • |

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | | |
|--|-------|---|---|---|
| Dělicí plechová přepážka plná | PX01 | • | - | - |
| FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva | FLEXI | - | • | - |
| Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel | PX00 | - | - | • |
| Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180° | WO01 | • | • | • |
| Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové) | WZ04 | • | • | • |
| Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru | LK11 | • | • | • |
| Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3) | | • | - | - |
| Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3) | | - | • | • |

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON**FLEXI****POLOKOMBI**

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) | GB33 | - | • | - |
| Zásuvka 12V v nákladovém prostoru | | • | • | • |
| Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru | | • | • | • |
| Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory) | | • | • | • |
| Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory) | | • | • | • |
| Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC) | | • | • | • |
| Vozidlo s homologací N1 - užitkové | | • | • | • |

> EXTERIÉR

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a klíky dveří v černé barvě | | • | • | • |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | - | • | - |
| Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | - | - | • |
| Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší) | | • | • | • |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol | ZHCD | • | • | • |
| Sada na opravu pneumatik | LV02 | • | • | • |

> ELEKTROMOBILITA

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Lithium-ion baterie | | • | - | - |
| Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie | | • | - | - |
| Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW | LZ04 | • | - | - |
| Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení) | 7S02 | • | - | - |
| Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem | | • | - | - |
| Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč | | • | - | - |
| Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo | | • | - | - |
| Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití | | • | - | - |

• = standard - = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

| | | FURGON | FLEXI | POLOKOMBI |
|---|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Basic Pack Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka | PR06 | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) |
| Pack Look L2 Pack Look L3 Lakovaný přední nárazník, ochranné lišty, zrcátka a kliky dveří Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části) Černě lakovaná zrcátka Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C Okrasné kryty kol (odpadají v kombinaci s GA04) Obsahuje Basic Pack (nelze se speciální barvou OME0) | PD22 PD69 | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Cam Pack Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce (nelze s WYAW) | WYAX | 22 000 (26 620) | 22 000 (26 620) | 22 000 (26 620) |
| Urban Pack Monitorování mrtvého úhlu Přední parkovací senzory Obsahuje Basic Pack (nelze s WYAX) | WYAW | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Surround view Pack Obsahuje Cam Pack Obsahuje Urban Pack Obsahuje Basic Pack Digitální vnitřní zpětné zrcátko (nelze s VI01, WO05, WO06, WO07) | WYAZ | 36 000 (43 560) | - | 36 000 (43 560) |
| Connected Pack Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu (pouze pro Polocombi Flexi) Obsahuje Basic Pack | ZJA9 | 30 000 (36 300) | 30 000 (36 300) | 30 000 (36 300) |
| Cam Pack + Connected Pack (nelze s WYAW) | J6RZ | 36 000 (43 560) | 36 000 (43 560) | 36 000 (43 560) |
| Surround view Pack + Connected Pack (nelze s VI01, WO05, WO06, WO07) | J6S1 | 56 000 (67 760) | - | - |
| Winter Pack Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního) Kůží potažený volant Vyhřívání volantu Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (pro Furgon) Čalounění zadní strany předních sedadel (pro Furgon, standard pro Polokombi) | NA01 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 145 MAN6 Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy Adaptivní tempomat (vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h) Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (vozy s EAT8 a Electric) Elektricky ovládaná ruční brzda (standard pro elektrické vozy) Kůží potažený volant Vyhřívání volantu | ZVKS ZVKT | 24 000 (29 040) | - | 24 000 (29 040) |
| Driver Pack Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže) Dva plnohodnotné klíče Kůží potažený volant Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro 2.0 BlueHDi; standard pro elektrické vozy) Automatická klimatizace dvouzónová Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Kovové dekory ve výplni dveří Uzavřené schránky (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce) Obsahuje Basic Pack | YD01 | 26 000 (31 460) | - | 26 000 (31 460) |
| Worksite Pack L2 | GA04 | 28 000 (33 880) | 28 000 (33 880) | 28 000 (33 880) |
| Worksite Pack L3 Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF Zvýšená celková hmotnost vozidla (standard pro L3) Zvýšené odpružení, světlá výška 175 mm Ochranný kryt pod motorem Systém kontroly trakce Grip Control Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (pouze pro motorizace 2.0 BlueHDi) (pozor: paket má vliv na výšku vozu > 1,90 m) | GA04 | 20 000 (24 200) | 20 000 (24 200) | 20 000 (24 200) |
| Converter Pack Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) Rozvodná elektrická skříň pro přestavby Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů) | BQ01 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |

-- = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> SEDADLA

| | | | | |
|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem | WAAF | • | • | • |
| Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou | WAAS | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |
| Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m ³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce. | WAAT | 16 000 (19 360) | - | - |

> KOMFORT

| | | | | |
|--|------|---------------------------|---|---------------------------|
| "Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)" | DK12 | 32 000 (38 720) | - | 32 000 (38 720) |
|--|------|---------------------------|---|---------------------------|

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

| | | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dělicí plechová přepážka plná | PX01 | • | - | - |
| Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy) | PX37 | 8 000 (9 680) | - | - |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07) | GB33 | 16 000 (19 360) | • | 16 000 (19 360) |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07) | GB38 | 24 000 (29 040) | - | 24 000 (29 040) |
| Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro verze L2 s motorem 2.0 BlueHDi, standardně pro L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m) | CZ02 | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Zvýšená celková hmotnost vozidla pro elektrické vozy (pouze elektrické vozy s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m) | CZ02 | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Zesílené LED osvětlení ložného prostoru | FC56 | 4 000 (4 840) | - | - |
| Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (pouze pro motory 2.0 BlueHDi) | NR01 | 14 000 (16 940) | - | - |
| Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů) (nelze s VI01, WO06, WO07) | CF19 | 2 000 (2 420) | - | - |
| Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy, nelze se ZVKT) | 4204 | 16 000 (19 360) | - | - |

> EXTERIÉR

| | | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| LED přední světlomety | LA10 | 16 000 (19 360) | - | 16 000 (19 360) |
| Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180° | WO01 | • | • | • |
| Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s WYAZ) | WO05 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ) | WO06 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ) | WO07 | 16 000 (19 360) | - | 16 000 (19 360) |
| Boční posuvné dveře na pravé straně | WZ04 | • | • | • |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně | WZ07 | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) | 16 000 (19 360) |
| Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná) | VI01 | 22 000 (26 620) | 17 000 (20 570) | 17 000 (20 570) |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01) | VG07 | 5 000 (6 050) | - | - |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená) | VD09 | 18 000 (21 780) | - | - |
| Boční pevná extrazatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená) | VD18 | 9 000 (10 890) | - | - |
| Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | - | • | - |
| Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně | VG07 | - | - | • |
| Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená) | VG02 | - | 16 000 (19 360) | - |
| Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství) | AQ05 | 22 000 (26 620) | 22 000 (26 620) | 22 000 (26 620) |

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON**FLEXI****POLOKOMBI**

> EXTERIÉR

| | | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) <i>(pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)</i> | AQ10 | 25 000 (30 250) | 25 000 (30 250) | 25 000 (30 250) |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo | RS03 | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) |
| Lak Bílá Icy | PRP0 | • | • | • |
| Metalický nebo příplatkový lak | OMM0 | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) | 18 000 (21 780) |
| Speciální lak (flotilová barva) <i>(nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)</i> | OME0 | 30 000 (36 300) | 30 000 (36 300) | 30 000 (36 300) |

• = standard

- = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

| > ROZMĚRY (mm) | FURGON | | POLOKOMBI | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | L2 | L3 | L2 | L3 |
| Počet míst | 2 – 3 | 2 – 3 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Objem nákladového prostoru (m ³) | 5,3 | 6,1 | – | – |
| Objem nákladového prostoru s Moduwork (m ³) | 5,8 | 6,6 | – | – |
| Počet europalet (ks) | 3 | 3 | – | – |
| Délka vozu | 4 983 | 5 333 | 4 983 | 5 333 |
| Šířka vozu bez zpětných zrcátek | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Šířka vozu s vnějšími zpětnými zrcátky | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Výška vozu se základní celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 895 | – | 1 895 | – |
| Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností (spalovací motor) | 1 930 | 1 935 | 1 930 | 1 935 |
| Výška vozu s Worksite Pack (spalovací motor) | 1 935 | 1 940 | 1 935 | 1 940 |
| Výška vozu (elektrický motor) | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Světlná výška (spalovací motor) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Světlná výška s Worksite Pack (spalovací motor) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Světlná výška (elektrický motor) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Rozvor | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| Rozchod přední | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Rozchod zadní | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Převis přední | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Převis zadní | 803 | 1 153 | 803 | 1 153 |
| Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru | 544 – 613 | 600 – 633 | 544 – 613 | 600 – 633 |
| Délka nákladového prostoru | 2 512 | 2 862 | – | – |
| Délka nákladového prostoru s Moduwork | 3 674 | 4 026 | – | – |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy) | 2 185 | 2 535 | – | – |
| Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi) | – | – | 2 017 | 2 365 |
| Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi) | – | – | 1 352 | 1 700 |
| Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 366 | 1 704 |
| Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (Flexi) | – | – | 1 953 | 2 302 |
| Výška nákladového prostoru (uprostřed) | 1 397 | 1 397 | 1 337 | 1 339 |
| Šířka nákladového prostoru mezi podběhy | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 |
| Šířka nákladového prostoru maximální | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé) | 1 282 x 1 220 | | | |
| Šířka x výška zadních dveří (výklopné) | 1 212 x 1 181 | | | |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří | 935 x 1 241 | | | |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| > MOTOR | 1.5 BlueHDi 120 MAN6 | 2.0 BlueHDi 145 MAN6 | 2.0 BlueHDi 180 EAT8 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 1 499 | 1 997 | 1 997 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 88 / 120 | 106 / 144 | 130 / 177 |
| při ot/min | 3 500 | 3 750 | 3 750 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 300 | 340 | 400 |
| při ot/min | 1 750 | 2 000 | 2 000 |
| Převodovka | Manuální 6-st. | Manuální 6-st. | Automatická 8-st. |
| Maximální rychlost (km/h; standardní nosnost) | 160 | 182 | 185 |
| Maximální rychlost (km/h; zvýšená nosnost) | - | 170 | 170 |
| Objem palivové nádrže (l) | 69 | 69 | 69 |
| Objem nádrže AdBlue (l) | 22 | 22 | 22 |

| > MOTOR | ě-Jumpy | ě-Jumpy |
|--|------------|------------|
| Maximální výkon (kW/k) | 100 / 136 | 100 / 136 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 270 | 270 |
| Maximální rychlost (km/h) | 130 | 130 |
| Kapacita baterie (kWh) | 50 | 75 |
| Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW) | 11 / 100 | 11 / 100 |
| Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW | 4 h 50 min | 7 h 30 min |
| Čas nabíjení baterie 5 – 80 % DC 100 kW | 38 min | 45 min |
| Emise CO ₂ (g/km) | 0 | 0 |
| Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) | 26,7 | 26,4 |
| Dojezd dle WLTP až | 223 km | 352 km |



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | standardní nosnost | | | zvýšená nosnost | | | |
|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 |
| > HMOTNOSTI FURGON | 120 | 145 | 180 EAT8 | 145 | 180 EAT8 | 145 | 180 EAT8 |
| Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾ | 1 731 | 1 799 | 1 848 | 1 800 | 1 849 | 1 840 | 1 868 |
| Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾ | 925 | 935 | 925 | 1 300 | 1 151 | 1 260 | 1 232 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 656 | 2 734 | 2 773 | 3 100 | 3 000 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾ | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 4 056 | 5 000 | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 5 000 | 5 000 |
| > SPOTŘEBA A EMISE | | | | | | | |
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) | 6,6 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,4 |
| Smišený provoz WLTP (g/km) | 173 | 194 | 188 | 199 | 192 | 201 | 195 |

| | standardní nosnost | | zvýšená nosnost | |
|--|--------------------|----|-----------------|------------|
| | L2 | L3 | L2 | L3 |
| > HMOTNOSTI POLOKOMBI | 145 | | 145 | 145 |
| Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾ | 1 903 | | 1 904 | 1 942 |
| Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾ | 891 | | 1 196 | 1 138 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 794 | | 3 100 | 3 080 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾ | 2 300 | | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| > SPOTŘEBA A EMISE | | | | |
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) | 7,5 | | 7,7 | 7,8 |
| Smišený provoz WLTP (g/km) | 198 | | 202 | 204 |

| | standardní nosnost | | | | zvýšená nosnost | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 |
| > HMOTNOSTI ě-JUMPY | 50 kWh | 50 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾ | 1 920 | 1 942 | 2 095 | 2 127 | 1 922 | 1 943 |
| Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾ | 926 | 925 | 926 | 926 | 1 178 | 1 157 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2 846 | 2 867 | 3 021 | 3 053 | 3 100 | 3 100 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg) | 3 846 | 3 867 | 4 021 | 4 053 | 4 100 | 4 100 |

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 6. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C. Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdoběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C. Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**